

## Língua Portuguesa - Nível Superior

Questão 4: Questão Validada

---

Questão 5: Permanece Gabarito - letra C

Item C: Na manchete: "Professores mandam cartas a deputados protestando contra aumento de seus salários", o termo gerador da ambigüidade não é **protestando** (verbo no gerúndio), tal como foi afirmado, e sim o pronome possessivo **seus** em "**seus salários**", que dá margem à confusão, visto que não se sabe se a referencia é ao salário dos deputados ou das próprias professoras.

Item D: Segundo Roman Jakobson, que compôs um esquema das funções da linguagem a função referencial da linguagem centra na **informação** e ela predomina em textos jornalísticos, como seria o caso do texto em evidência.

---

Questão 6: Permanece Gabarito - letra D.

Percebe-se claramente que, no texto em questão, há fragmentação de idéias, o que as torna confusas. Portanto, é **falho dizer** que ele é "compreendido claramente pelo autor"

---

Questão 7: Permanece Gabarito - letra A

Na questão 7, o que está em foco é a **característica fundamental da seriação**. Percebe-se, a partir daí que o articulista, primeiramente, tenta explicar as razões que levaram a televisão a adotar a seriação "como principal forma de estruturação de seus produtos audiovisuais", para depois questionar como se dá a recepção dela (televisão) nos espaços domésticos. É nesse momento em que o narrador pondera que "um produto adequado aos modelos correntes de difusão não pode assumir uma forma linear progressiva, como efeitos de continuidade rigidamente anunciados como no cinema, **ou então o telespectador perderá o fio da meada cada vez que sua atenção desviar da tela pequena**". A explicação portanto, para seriação não se liga **à pouca criatividade**. Ao fazermos tal leitura, vamos além do que foi dito ao longo do texto . Pode-se concluir então que o item certo é o **A** e não o **D**.

---

Questão 9: Permanece Gabarito - letra B

A repetição do verbo **juntar**, a frase em questão, caracteriza uma ênfase da idéia e não constitui nenhum deslize gramatical.

---

Questão 10: Questão Validada

---

Questão 12: Permanece Gabarito - letra C

Item I – Como está claro na afirmação, o nível culto da língua (gramática tradicional) exige a forma eu **o** amo / eu **a** amo, ao invés da forma eu **te** amo que é usada e **plenamente aceita** na coloquialidade da linguagem.

Item II – Está correto porque se substituirmos o pronome **você** por **ti** (pensar em ti) haverá **a uniformidade de tratamento** como se exige no **nível padrão da linguagem**.

Item III – Em "Deixa-me dizer que eu te amo", o pronome **me** é sujeito do infinitivo (dizer), como foi afirmado, porém ele (me) **junto com o infinitivo e não sozinho** funciona como objeto direto do verbo **deixar**. Logo a afirmação não pode ser referendada tal como está.

Item IV – Observa-se que no item em questão faz-se referência ao uso da **linguagem coloquial** (uso cotidiano da linguagem) e nela é comum a mistura da 2ª e 3ª pessoa (Tu e você). Portanto, a afirmação é correta.

---

**Questão 13:** Questão Validada

---

**Questão 14:** Permanece Gabarito - letra B

Ironicamente, Carlos Heitor Cony iniciou o texto com uma citação em latim para nos mostrar que, assim como perdemos a copa do Mundo, perderíamos a eleição. “É preciso estômago para encarar mais um tipo de jogo que **devemos perder**” (verbo auxiliar + principal). Nota-se, pois, claramente a sua certeza de que nós, (povo / eleitores), **independente do resultado da eleição**, seríamos, irremediavelmente, os perdedores. Nesta questão deve-se levar em consideração sobretudo, a criticidade do autor.

---

**Questão 19:** Permanece Gabarito - letra D

Nessa questão, de forma bem-humorada, o autor do texto nos mostra que não há uma sintonia temporal entre o texto que ele escreveu e a leitura feita pelo leitor.

## Psicologia

### Questão 23: Questão Validada

---

QUESTÃO 28 – permanece o gabarito.

Verifica-se que apenas a alternativa A é incorreta. O termo “deve dar a elas uma estrutura clara”, refere-se às manchas e não as respostas certas ou erradas. Segundo Rorschach a interpretação de manchas de tinta constitui uma prova de personalidade, e não de imaginação. De fato, é a organização individual de personalidade que estrutura a percepção de tais manchas.

---

### Questão 29: Questão Validada

---

Questão 35: Permanece o gabarito.

É necessário esclarecer que o item IV também é referente a psicoterapia, pois esta é uma relação que envolve a díade terapeuta / cliente. A expressão “sustentar-se pelas próprias pernas” seguido do hífen, remete a expressão anterior “crescimento do cliente”.

---

### Questão 36: Permanece gabarito

---

Em relação a questão 36, verifica-se que o item CORRETO é a letra A, pois o conceito é de delirium, a candidata está fazendo uma confusão com conceito de Mania aguda, pode se confundir com o delirium, principalmente nas fases iniciais, em idosos. Não há alteração do nível de consciência na mania e o quadro caracteriza-se na euforia, irritabilidade e agitação psicomotora, que são mais estáveis ao longo do quadro de mania do que no delirium. As características principais do delirium são: 1) pode ser causada tanto por transtornos próprios do sistema nervoso central (SNC), como por transtornos com origem fora do SNC e envolvimento sistêmico, mas com repercussões no SNC. 2) instalação aguda e subaguda (horas a dias). 3) Evidências de uma disfunção difusa do tecido cerebral, geralmente envolvendo os hemisférios cerebrais. 4) a disfunção do tecido cerebral é potencialmente reversível, se a causa for tratada com sucesso. 5) manifestações clínicas muito variadas, (rebaixamento do nível da consciência como sensopercepção, ou seja, frequentemente ilusões visuais ou alucinações visuais / ou tateis, psicomotricidade e humor) . Verifica-se o rebaixamento do nível da consciência ou pela sonolência evidente ou por sinais indiretos como mudança no estado de alerta, da atenção, dificuldades de concentração e de percepção de si e do meio.

---

### Questão 39: Permanece o gabarito.

---

O item I é considerado completo e correto pela perspectivas dos autores Anastosi e Urbina (2002), quando relata que o teste psicológico é essencialmente uma medida objetiva e padronizada de uma amostra de comportamento.

## Farmácia

**Questão 23:** Permanece o gabarito

Sobre o recurso solicitado, o pedido é improcedente, levando-se em consideração, tal questão foi elaborada, partindo do princípio que existe um conhecimento mínimo, esperado de qualquer candidato a um cargo de farmacêutico. Como por exemplo, o conhecimento básico dos pesos moleculares de substâncias simples como é o caso de KCL, NaCl e NaOH, entre outras, pois tais substâncias são de uso rotineiro para farmacêuticos.

**Questão 26:**

Sobre a **questão Nº 26** da parte **Específica da Prova para o cargo de Farmacêutico**, pode-se afirmar que em local nenhum da questão foi citado que os itens enumerados pela candidata ("Solvente, substâncias dissolvidas e material que pode ter sido contaminado por microorganismos") também não sejam causas de pirogênios, apenas a questão oferece como opção correta um outro item além dos enumerados pela candidata, o que torna tal questão com eu gabarito oficial correta.

Quanto ao fato de haver erro de digitação na mesma questão, pois onde deveria estar escrito "com" foi digitado "cm", com toda certeza, apesar do erro de digitação, o sentido da frase permaneceu, sendo portanto, esperado que todos os candidatos que tivessem lido a questão com a devida atenção esperada para uma prova de concurso, entenderia correta e completamente a frase.

Assim sendo, o gabarito oficial permanece inalterado.

**Questão 27:** Questão Validada

**Questão 38:**

A argumentação é improcedente, haja visto, que segundo o autor Penildon Silva (**Farmacologia, 6ª edição. Editora Guanabara Koogan. 2002. p. 47**) uma droga, independente de antibiótico ou não, levará até 6 meias-vidas para ser eliminada, assim sendo, mesmo em concentrações muito baixas, apresentando-se em doses subterapêuticas, o fármaco ainda manterá uma ação mínima (subterapêutica) pelo tempo de 18 dias, pois, com meia-vida de 3 dias e levando até 6 meia-vidas para parar completamente sua ação total (ação terapêutica e subterapêutica), o tempo citado na letra b, de 18 dias, é correto.

Assim sendo, o gabarito oficial permanece inalterado.

**Questão 40:** Alterada para letra B

## Odontologia

### Questão 21: GABARITO MANTIDO

21) Além dos carcinomas de epitélio de revestimento também podem desenvolver em cavidade bucal carcinomas de epitélio glandular. Qual é a neoplasia maligna primária de glândula salivar mais freqüente?

- a) Carcinoma mucoepidermóide
- b) Carcinoma Adenóide Cístico
- c) Adenocarcinoma Polimórfico
- d) Adenoma Pleomórfico

Em todos os diagnósticos, prognósticos e tratamentos em medicina, independente da patologia, nunca há consenso ou unanimidade. Todos os autores baseiam-se em pesquisas e, os resultados mais aceitos, baseiam-se naqueles mais pertinentes. Quando falamos em epidemiologia de doenças temos que nos referir sempre a maioria dos trabalhos, pois sempre haverá divergências, pois populações, aspectos geográficos, aspectos sociais, fatores etiológicos, variam de uma região para outra do mundo, o que resulta em dados epidemiológicos diferentes quando analisados em conjunto. Assim, os tumores de glândulas salivares não são diferentes. Devemos nos basear na maioria dos estudos e não em exceções. Neville *et al.* (Patologia Oral e Maxilofacial, pág. 403) deixa claro isto: "A maioria dos estudos mostra que o carcinoma mucoepidermóide é o mais comum neoplasma maligno das glândulas salivares." Portanto o gabarito está correto.

---

### Questão 25: GABARITO MANTIDO

25) As leucemias são neoplasias malignas das células primitivas hematopoiéticas que se caracterizam por substituição difusa da medula óssea por células neoplásicas. Qual tipo de leucemia é a mais freqüente na população mundial?

- a) Leucemia Mielocítica Aguda
- b) Leucemia Linfocítica Aguda
- c) Leucemia Mielocítica Crônica
- d) Leucemia Linfocítica Crônica

Vários autores consagrados na literatura mundial especializada são unânimes em relatar que a LMA é a forma mais comum de leucemia nos seres humanos. ROBBINS, COTRAN & KUMAR, em Patologia Estrutural e Funcional, 5ª edição, Guanabara Koogan, relatam que as LLC representam cerca de 25% de todos os casos de leucemias nos Estados Unidos (pág. 581), enquanto que as LMC representa cerca de 15 a 20% dos casos (pág. 580). Fica claro então que as leucemias agudas, em conjunto, são mais freqüentes que as crônicas (55% são agudas contra 45% crônicas). RUBIN em Patologia – bases clinicopatológicas da medicina, 4ª edição, Guanabara Koogan, pág. 1099, afirma que de todas as leucemias agudas, 70% são leucemias mielóides e as 30% restantes são leucemias linfoblásticas. Tornando claro que a forma mais comum de leucemia é a LMA, portanto o gabarito está correto.

---

### Questão 29: GABARITO MANTIDO

29) As vias de administração de drogas classificadas como enterais são aquelas em que a droga entra em contato com qualquer porção do trato gastrointestinal. Qual das vias abaixo não pode ser considerada uma via enteral?

- a) Via retal
- b) Via sublingual
- c) Via endodôntica
- d) Via bucal

Eduardo Dias de Andrade (Terapia Medicamentosa em Odontologia, 1ª ed, pág. 14 e 15): "Vias enterais: via sublingual, via oral, via bucal, via retal. Vias Parenterais: via percutânea, via respiratória, via endodôntica, via submucosa, via intrarticular, via intramuscular, via intravenosa, via subcutânea, via intradérmica."

Gabarito está correto.

---

**Questão 31:** GABARITO MANTIDO

31) Os corticosteróides são drogas antiinflamatórias potentes e quando aplicados em tempos restritos, são praticamente desprovidos de efeitos colaterais. Entretanto, o uso da betametasona apresenta mesmo quando usada em curto intervalo de tempo, várias contra-indicações. Qual das alternativas abaixo não é uma contra-indicação desta droga?

- a) Portadores de doenças fúngicas sistêmicas
- b) Portadores de herpes simples ocular
- c) Histórico de hipersensibilidade à droga
- d) Portadores de infecções bacterianas crônicas ou latentes

Eduardo Dias de Andrade (Terapia Medicamentosa em Odontologia, 1ª ed, pág. 53): "...o uso da betametasona ou da dexametasona exige que seja respeitadas as seguintes contra-indicações:

- 1. portadores de doenças fungicas
- 2. portadores de herpes simples ocular
- 3. histórico de doenças psicóticas
- 4. portadores de tuberculose ativa
- 5. hipersensibilidade à droga"

Gabarito está correto.

---

**Questão 34:** GABARITO MANTIDO

34) Ainda em relação à endocardite infecciosa, alguns procedimentos odontológicos requerem o uso de profilaxia antibiótica nos pacientes predispostos. Qual dos procedimentos abaixo não requer o uso de profilaxia antibiótica em pacientes predispostos a desenvolver endocardite infecciosa?

- a) Injeção de anestésico local pela técnica intraligamentosa
- b) Colocação de bandas ortodônticas
- c) Tratamento endodôntico intracanal
- d) Reimplantação de dentes avulsionados

Eduardo Dias de Andrade (Terapia Medicamentosa em Odontologia, 1ª ed, pág. 144): "Profilaxia da endocardite é recomendada....injeção de anestésicos locais pela técnica intraligamentosa; colocação de bandas ortodônticas; reimplantação de dentes avulsionados;.....Profilaxia da endocardite não é recomendada...tratamento endodontico intracanal...."

Gabarito está correto.

**Questão 35: GABARITO MANTIDO**

35) Paciente alcoolista e em tratamento para esta doença normalmente utiliza uma droga chamada dissulfiran em sua desintoxicação. Quando o paciente está utilizando o dissulfiran e também utiliza o etanol, o paciente começa a sentir tonturas, náuseas, hipoventilação em decorrência da formação de uma substância, o acetaldeído, por intermédio desta interação. Qual o nome desta interação medicamentosa?

- a) Antagonismo
- b) Potencialização
- c) Novo efeito da droga
- d) Efeito aditivo

YAGIELA et al, Farmacologia e Terapêutica para dentistas, 4ª edição, Guanabara Koogan, cap. 4 – Mecanismos Gerais de Interações Medicamentosas, pág. 60-65, A interação do álcool com o dissulfiran gera o aumento das concentrações de acetaldeído e conseqüentemente efeitos colaterais graves, ou seja, duas drogas distintas interagem-se para gerar uma terceira droga diferente, o acetaldeído – Novo Efeito da Droga.

Gabarito Mantido

---

**Questão 37: GABARITO MANTIDO**

37) Em relação á substancias e alimentos que podem interferir no efeito de uma droga, qual das substâncias abaixo pode estimular o metabolismo de um medicamento quando empregadas em conjunto?

- a) Dieta rica em lipídeos
- b) Dieta rica em carboidratos
- c) Hidrocarbonetos da fumaça de um cigarro
- d) Dieta rica em ácidos graxos

Vários autores consagrados na literatura mundial especializada são unânimes em dizer que a indução enzimática (substâncias que estimulam o metabolismo de drogas) pode ser causada por agentes terapêuticos, drogas "sociais" e toxinas ambientais (YAGIELA et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas, 4ª edição, Guanabara Koogan, pág. 32). Segundo Carlos Eurico Pereira "a meia-vida plasmática de muitos fármacos pode ser reduzida quando dietas forem predominantes protéicas ou aumentado com dietas ricas em açúcares e gorduras. Aminoácidos aumentam a atuação enzimática do sistema citocromo P450 hepático, enquanto os glicídios e ácidos graxos exercem efeitos opostos." Portanto, alimentos ricos em lipídeos e carboidratos não podem causar indução enzimática, ou seja, não podem estimular o metabolismo de drogas.

Gabarito está correto.

---

**Questão 38: GABARITO MANTIDO**

38) Paciente está sendo medicado por via oral com uma droga lipossolúvel e básica. Logo antes da administração do comprimido desta droga o paciente alimentou-se com quantidade pequena de alimento rico em gordura. O que este alimento pode alterar na biotransformação deste fármaco?

- a) O alimento irá dificultar sua absorção, pois servirá de barreira entre a parede gástrica e a droga
- b) A gordura irá favorecer a biotransformação desta droga, pois irá estimular a secreção de bile

- c) A gordura irá dificultar a biotransformação da droga por inibição das enzimas citocromo P450 hepáticas
- d) Esta pequena quantidade de alimento gorduroso não é capaz de alterar a absorção da droga

Como você próprio justificou, segundo o professor Cleber Fernando Serafin – FAG – “Medicamentos muito lipossolúveis.....podem ter sua **ABSORÇÃO** aumentada com dietas hiperlipídicas....”A alternativa b) é bem clara e específica “A gordura irá favorecer a **biotransformação** desta droga, pois irá estimular a secreção de bile”, ou seja, a gordura irá favorecer a ABSORÇÃO da droga, e não a sua BIOTRANSFORMAÇÃO, como está escrito na alternativa.

Gabarito está correto.

## Nutrição

O recurso é infundado tecnicamente.

A alternativa "d" é considerada incorreta, e, portanto deve ser a questão marcada, visto que a temperatura de gelatinização do amido está em uma faixa de temperatura inferior à exposta na questão.

Em relação à questão "c", o termo sobra "limpa" é utilizado por vários autores, em diversas publicações, entre livros e artigos científicos (AUGUSTINI et al., 2008, RIBEIRO, SILVA, 2003; PHILIPPI, 2003; SILVA JR., 2003; HIRSCHBRUCH, 1998; ORNELLAS, 1995), portanto não está incorreto.

Segundo AUGUSTINI et al. (2008), sobras são alimentos produzidos e não distribuídos. Segundo VAZ (2006), resto é a quantidade de alimentos devolvida no prato ou bandeja pelo cliente, e deve ser avaliado não somente do ponto de vista econômico, como também da falta de integração com o cliente. O controle de restos é mais difícil de ser realizado, que o controle de **sobras limpas**, pois envolvem o cliente e sua relação com o produto, ambos os fatores variáveis diariamente (HIRSCHBRUCH, 1998).

A questão "c" está correta, por isso não deve ser marcada, pois a solicitação é marcar a questão "incorreta".

Se o candidato quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, existem além da literatura citada, até mesmo projetos de lei, que utilizam o termo "sobra limpa", conforme descrito a seguir: Homero Pereira quer garantir reaproveitamento de **sobras limpas** de alimentos no comércio. Está em exame na Câmara a criação do Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes (31/01/2008). O programa está previsto no Projeto de Lei 2144/07 e tem o objetivo de reaproveitar produtos alimentares, perecíveis e não perecíveis provenientes das **sobras limpas** de restaurantes, supermercados e mercados populares.

## Enfermagem

**Questão 21:** Gabarito alterado para letra **A**

---

**Questão 22:** Questão Validada

---

**Questão 23:** Gabarito mantido (letra **D**)

Durante o exame primário e após ter iniciado as medidas apropriadas para tratar as alterações identificadas nas vias aéreas, na respiração e na circulação, deve ser calculada a linha basal do escore da Escala de Coma de *Glasgow* para avaliação mais precisa do nível de consciência do doente. O escore da Escala de Coma de *Glasgow* é calculado usando-se três parâmetros (abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora). Segundo PHTLS (2004), cada parâmetro é subdividido em sub-parâmetros que recebem pontuações específicas. Ainda segundo PHTLS (2004), quando um doente só possui abertura ocular após estímulo doloroso ele recebe um escore de 2 pontos; quando um doente possui como resposta verbal sons incompreensíveis ele recebe um escore de 2 pontos; quando um doente apresenta um quadro de decorticação como melhor resposta motora ele recebe um escore de 3 pontos. Diante dos escores encontrados em cada parâmetro, deve-se realizar o somatório dos mesmos. **Dessa forma o Glasgow do paciente referido na questão acima é 7, ou seja, AO + RV + RM = 7 (2 + 2 + 3 = 7).**

FONTE: PHTLS – **Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: básico e avançado**/ Comitê do PHTLS da National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) em colaboração com o Colegio Americano de Cirurgiões; {tradutores: Renato Sergio Poggetti... et al.} – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 – 5ª reimpressão da 5ª edição, cap. 08, p. 217-218.

---

**Questão 24:**

Segundo o *Pré-hospital Trauma Life Support* (PHTLS), o primeiro passo na determinação da profundidade da queimadura propriamente dita é a avaliação visual. Ainda segundo o PHTLS as queimaduras quanto a profundidade podem ser classificadas como **superficiais ou primeiro grau (provocam lesão apenas da epiderme e caracterizam-se por vermelhidão, inflamação e dor na pele)**, de **espessura parcial ou segundo grau (provocam lesão tanto na epiderme quanto da derme e caracterizam-se por área vermelhas, bolhas integras ou rotas mostrando uma ferida secretante)** e espessura total ou terceiro grau.

Considerando a importância do PHTLS na promoção do mais alto padrão de atendimento ao doente traumatizado em todo o mundo, a importância das queimaduras no trauma e o que foi relatado acima, o recurso não é aceito, ou seja, o gabarito permanece a letra **C** (Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras).

FONTE: PHTLS – **Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: básico e avançado**/ Comitê do PHTLS da National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) em colaboração com o Colegio Americano de Cirurgiões; {tradutores: Renato Sergio Poggetti... et al.} – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 – 5ª reimpressão da 5ª edição, cap. 11, p. 305.

---

**Questão 27:** Gabarito mantido (letra **D**).

Tração é um método de imobilização onde se aplica uma força puxando o corpo ou segmento, enquanto uma contra tração puxa em sentido contrário. A tração pode ser classificada de duas formas: **CONTINUA** ou **TEMPORÁRIA**.

A tração contínua é a força aplicada a uma extremidade do corpo por meios mecânicos. A tração contínua pode ser **CUTÂNEA** ou **TRANSESQUELÉTICA**. A indicação do tipo de tração depende da idade, das condições dos tecidos moles adjacentes, do tipo e grau da lesão óssea e da deformidade.

**A tração cutânea consiste na aplicação de material adesivo, que traciona diretamente pela pele e partes moles, com a força agindo indiretamente nos ossos. Enquanto que a tração esquelética é uma força aplicada diretamente sobre a estrutura óssea, por meio de pinos e FIOS que atravessam o fragmento ósseo distal da fratura.**

**Portanto, em relação a justificativa da candidata observa-se que a mesma confundiu tração cutânea com tração esquelética. Diante de tal fato e da fonte abaixo consultada o gabarito permanece o mesmo.**

Maiores detalhes sobre materiais e técnicas das duas formas de tração contínua na seguinte fonte:

FONTE: THASHIRO, Marisa Toshiko Ono. **Assistência de Enfermagem** em Ortopedia e Traumatologia. São Paulo: Editora Atheneu, 2001.

---

**Questão 29:** Questão Validada.

**Questão 30:**

Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica (VE), do Ministério da Saúde, e Rouquayrol (2003), a vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, bem como servir de instrumento para o planejamento, organização, operacionalização dos serviços de saúde e normalização das técnicas correlatas.

Segundo as fontes citadas são funções da VE: coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes.

Segundo Rouquayrol (2003), o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de "informação" para "ação". Ainda segundo a autora, a qualidade da informação depende, sobretudo da adequada coleta de dados gerados no local onde ocorre o evento sanitário.

Diante do exposto e de todo conteúdo existente nas literaturas citadas, observa-se que a vigilância epidemiológica possui suas atividades focadas no processo de informação, que servirá de subsídio para tomadas de decisões e conseqüentemente realização das ações.

Portanto, o gabarito permanece o inalterado, ou seja, letra **C**.

**FONTE:**

- BRASIL. Ministério da Saúde do Brasil. **Guia de Vigilância Epidemiológica. Secretaria de Vigilância em Saúde.** Departamento de Vigilância Epidemiológica, 6 ed., Serie A, Normas e Manuais Técnicos, Brasília-DF, 2005.
- ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & Saúde. 6 ed.- Rio de Janeiro: MEDSI, 2003 (p.314-315).

---

**Questão 32:** Gabarito mantido (letra **B**).

Segundo Tortora *et al* (2005 p. 631), a inalação do *C. neoformans* inicialmente causa infecção dos pulmões, frequentemente subclínica. Segundo o autor, a partir dos pulmões, o fungo pode se disseminar, por via hematogênica, para outras vísceras, com especial predileção pelo sistema nervoso central.

A criptococose é considerada uma micose oportunista, por muitos autores. No entanto, o fungo é inalado, atacando como primeiro órgão, os pulmões.

FONTE: TORTORA, Gerald J. **Microbiologia**; trad.atual. Roberta Marchiori Martins – 8 ed. – Porto Alegre: Artmed, 2005 (631).

---

Questão 36: Questão Validada.

## Assistente Social

**Questão 39:** permanece o gabarito

Em seu enunciado, solicita identificar a **afirmativa incorreta** em relação ao Capítulo VIII – DA Assistência Social, do Estatuto do Idoso. Essa afirmativa *incorreta* consta na letra... d) no caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é **proibida** a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade.

O texto correto que consta no Estatuto do Idoso, Art 35, § 1º - No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é **facultada** a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade.

Desta maneira a palavra **proibida** foi utilizada propositadamente para tornar a afirmativa incorreta.

Em relação aos itens b e c, realmente pertence ao Capítulo IX – Da Habitação, Art. 37 em seus § 1º e 2º. Mas de acordo com o enunciado da questão, é solicitado identificar a **afirmativa incorreta** em relação ao **Capítulo VIII**, e a utilização de Artigos dos capítulos VIII e IX, foi uma estratégia de elaboração da questão, visando aferir os conhecimentos dos candidatos em relação ao mencionado Estatuto.

Sendo assim, o gabarito oficial da questão 39 é mantido, uma vez que a resposta contida na letra **D** é coerente com o enunciado.

---

**Questão 24:**

Em seu enunciado diz ... **A busca de ruptura com o conservadorismo da profissão emerge com o Movimento de Reconceituação, na década de 60, fomentando novos eixos para o debate em torno dos referenciais teórico-metodológicos até então adotados pelo Serviço Social.** Assinale a alternativa que *NÃO* corresponde a esse contexto histórico.

A candidata questiona que o Movimento de Reconceituação não iniciou na década de 1960, e sim na década de 1970.

De acordo com José Paulo Netto (Ditadura e Serviço Social, 2005, p 147) ...**“segundo boa parte dos analistas o arranque do movimento ocorre no I Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, realizado em Porto Alegre, em maio de 1965”.** Portanto é coerente com o enunciado desta questão.

---

**Questão 31:**

, cujo enunciado é... Com a descentralização do poder federal e a democratização das políticas públicas, o município é reconhecido como um ente autônomo da federação, fortalecendo as possibilidades de participação da sociedade civil na esfera do interesse público. Essa participação foi denominada de controle social. Sendo solicitado identificar a afirmativa correta em relação ao controle social . A resposta está na afirmativa **b) o Ministério público, os órgãos de defesa do consumidor, meios de comunicação oficiais, e os Conselhos profissionais, são espaços de exercício do controle social;**

A candidata questiona o Ministério Público enquanto espaço de exercício do controle social.

A resposta está de acordo com a afirmativa de **Maria Inês Bravo (Gestão Democrática na saúde: O potencial dos conselhos, In BRAVO, M<sup>a</sup> Inês de S. & PEREIRA, P. A. P. (orgs) Política Social e Democracia, 2007, p. 48)´** :

Para além das conferências de Saúde e Conselhos de Saúde nos três níveis de governo,..."**existem outros mecanismos que, se acionados, também podem e devem ser entendidos como espaços de exercícios do controle social, a saber: o Ministério Público, que " é uma instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbida na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (RODRIGUES, 1996:8)\*. O ministério público se configuraria num "advogado da sociedade (ibidem).**

Assim sendo, o gabarito oficial da questão 31 é mantido, uma vez que a resposta contida na letra B é coerente com o enunciado.

**Questão 36** – Gabarito alterado para letra C.